



# Actellic<sup>®</sup> 500EC

Insecticide

syngenta.

## Insektisida

Insektisida racun kontak, perut dan pernafasan, berbentuk pekatan berwarna kuning jerami yang dapat membentuk emulsi dalam air untuk mengendalikan nyamuk, lalat dan kecoa

**No. Pendaftaran: RI.0609011978355**

**Bahan aktif: metil pirimifos 500 g/l**

**BACALAH LABEL SEBELUM  
MENGUNAKAN PESTISIDA INI**

**SIMPAN DI TEMPAT YANG AMAN  
JAUH DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK**

Isi Bersih: **1 liter**



## **PERINGATAN BAHAYA**

Dapat menyebabkan keracunan melalui mulut, kulit dan pernafasan. Berbahaya terhadap hewan piaraan, ternak, ikan, burung liar dan lebah.

## **PETUNJUK KEAMANAN**

- Sebelum menyemprot, jauhkan dari hewan piaraan, bahan makanan dan minuman dari tempat yang hendak disemprot dan letakkan di tempat yang aman.
- Pada waktu menggunakan, jangan makan, minum atau merokok.
- Pada waktu membuka wadah, memindahkan, mengencerkan dan menyemprot, pakailah sarung tangan, pelindung muka, topi / penutup kepala, sepatu boot karet, pakaian berlengan panjang dan celana panjang.
- Jangan menghisap kabut semprotan.
- Sebelum makan, minum atau merokok dan setelah bekerja, cucilah tangan dan kulit yang terkena insektisida ini dengan air dan sabun.
- Setelah digunakan, bersihkan dengan banyak air semua alat untuk menakar dan mengencerkan insektisida ini, alat penyemprot, dan semua alat serta pakaian pelindung.
- Jangan mengotori kolam, perairan dan sumber air dengan insektisida ini atau wadah bekasnya.
- Simpan ditempat sejuk, tertutup rapat, terkunci serta di luar jangkauan anak-anak, jauh dari bahan makanan dan jauh dari api.
- Rusak wadah bekas insektisida ini dan pendamlah sekurang-kurangnya 0,5 meter dalam tanah di tempat yang jauh dari sumber air.

## **GEJALA DINI KERACUNAN**

Perut mual, muntah-muntah, kepala pening, gelisah, dada merasa sesak, susah bernafas, miosis, pandangan kabur, lesu, mencret, kram pada otot-otot, banyak berkeringat, daya reflek berkurang, banyak mengeluarkan cairan ludah, lebih lanjut penderita dapat pingsan. Apabila satu atau lebih gejala tersebut timbul, segera berhenti bekerja. Lakukan tindakan pertolongan pertama dan pergilah ke dokter.

## **PETUNJUK PERTOLONGAN PERTAMA PADA KERACUNAN**

Tanggalkan pakaian yang terkena insektisida ini dan cucilah kulit yang terkena dengan air dan sabun. Apabila insektisida ini mengenai mata, cucilah segera mata yang terkena dengan air bersih yang mengalir selama kurang lebih 15 menit. Apabila tertelan dan penderita masih sadar, cuci rongga mulutnya. Jangan dirangsang untuk muntah guna menghindari masuknya cairan ke paru-paru, bawalah ke dokter secepatnya. Apabila insektisida terhisap, bawalah penderita ke ruangan yang berudara segar dan bila perlu berikan pernafasan buatan melalui mulut atau dengan pemberian oksigen.



## PETUNJUK PERAWATAN DOKTER

Suntikkan 2 mg Atropin Sulfat secara I.V. atau I.M. Ulangi penyuntikan setiap 20 - 30 menit sampai terlihat gejala keracunan ringan oleh Atropin yaitu muka merah, tachicardia mencapai 140/menit, sekresi kelenjar eksokrin dihambat dan midriasis. Sesudah Atropin dapat juga diberikan Pralidoxime (2 PAM) dalam waktu 48 jam sebanyak 1 gram untuk dewasa, 0,25 g untuk anak-anak secara I.V. perlahan-lahan dengan kecepatan 300 mg/menit. Setelah 30 menit dapat diulangi bila kelumpuhan belum teratasi. Jangan sekali-kali diberi obat penenang. Pada keracunan ringan, cukup diberikan 1 - 2 mg Atropin dengan interval pemberian maksimum 25 - 30 mg per hari secara I.V.

## PETUNJUK PENGGUNAAN

Sasaran	Dosis Penggunaan	Cara Aplikasi
<b>Kecoa</b> <i>Blatella germanica</i>	100 ml/l air atau 2 l/20 l air	Penyemprotan residual di dalam dan di luar ruangan
<b>Lalat</b> <i>Musca domestica</i>	37 ml/l air atau 0,75 l/20 l air	
<b>Nyamuk</b> • <i>Aedes aegypti</i>	75-150 ml/ha	Pengabutan (ULV) di dalam dan di luar ruangan
• <i>Culex quinquefasciatus</i>	100-200 ml/ha	Pengasapan ( <i>thermal fogging</i> ) di dalam dan di luar ruangan

**TIDAK BOLEH DIGUNAKAN OLEH PERORANGAN, HANYA OLEH PEST CONTROL ATAU PETUGAS DINAS KESEHATAN.**

Pemegang Nomor Pendaftaran: **PT SYNGENTA INDONESIA**

Perkantoran Hijau Arkadia Tower C, Lantai 9

Jl. TB Simatupang Kav 88 Jakarta 12520

Telp: (021) 3042 1000, 8672776

Fax: (021) 7883 6323

Digunakan  
sebelum:

**TELP. DARURAT 021-573 5175**

Nama produk ditandai ® atau ™, ALJANSI FRAME  
Logo SYNGENTA dan PURPOSE ICON  
adalah merek dagang Syngenta Group Company