



Demand[®]100CS

Insecticide

syngenta[®]

Insektisida

GROUP 3A INSECTICIDE

Insektisida racun kontak dan lambung berspektrum luas, berbentuk mikrokapsul dalam pekatan yang dapat disuspensikan, berwarna putih kecoklatan, untuk mengendalikan lalat *Musca domestica* dan kumbang *Alphitobius diaperinus* pada kandang ternak.

No. Pendaftaran: RI. 02010120134767

Bahan aktif: lamda sihalotrin 100 g/l

**BACALAH LABEL SEBELUM
MENGUNAKAN PESTISIDA INI**

**SIMPAN DI TEMPAT YANG AMAN
JAUH DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK**

Isi Bersih: **1 liter**



PERINGATAN BAHAYA:

Pestisida ini berbahaya, beracun apabila tertelan dan atau terhirup serta dapat menyebabkan iritasi pada mata dan kulit. Berbahaya terhadap ikan.

PETUNJUK KEAMANAN:

Pada waktu bekerja dengan produk ini, membuka wadah, memindahkan dan mencampur, jangan makan, minum atau merokok serta pakailah sarung tangan karet, pelindung wajah dan pakaian berlengan panjang, celana panjang, sepatu boot karet dan penutup. Jangan menyemprot melawan angin. Sebelum makan, minum atau merokok dan setelah bekerja, cucilah tangan dan kulit yang terkena produk ini, dengan air dan sabun. Cuci dan bersihkan semua peralatan dan pakaian pelindung yang telah digunakan. Simpan produk ini dalam wadah aslinya, tertutup rapat di tempat yang sejuk, terkunci, diluar jangkauan anak-anak, jauh dari bahan makanan dan api. Jangan mengotori kolam atau saluran air dengan produk ini atau wadah bekasnya. Jangan memasuki areal peternakan yang baru disemprot sebelum butiran semprot mengering, kecuali memakai pakaian pelindung. Rusak wadah bekas dan tanamlah sekurang-kurangnya 0.5 meter dalam tanah di tempat yang jauh dari sumber air.

GEJALA DINI KERACUNAN:

Bagian badan yang terkena akan terasa seperti gatal-gatal, pedih/panas atau mati rasa pada kulit (*paresthesia effect*).

PETUNJUK PERTOLONGAN PERTAMA PADA KERACUNAN:

Tanggalkan pakaian yang terkena produk ini dan cucilah kulit yang terkena dengan air dan sabun. Apabila produk ini mengenai mata, cucilah segera mata yang terkena dengan air bersih yang mengalir selama 15 menit. Apabila terhirup, bawa penderita ke udara terbuka. Apabila produk ini tertelan berikan sejumlah Norit (*medicinal charcoal*) dan air minum.

Jangan berikan apapun melalui mulut apabila penderita dalam keadaan tidak sadar. Jangan dirangsang untuk muntah. Bawalah penderita ke dokter terdekat secepatnya dengan menunjukkan label produk ini.

PETUNJUK PERAWATAN DOKTER:

Berikan perawatan simptomatik sesuai gejala yang timbul.

PETUNJUK PENGGUNAAN

Gunakan air sebagai pelarut pada waktu aplikasi

Serangga sasaran	Konsentrasi formulasi	Cara Aplikasi
Lalat <i>Musca domestica</i>	6 ml/Liter	Penyemprotan residual sampai dengan hari ke-15 di luar kandang atau pada tumpukan kotoran.
Kumbang <i>Alphitobius diaperinus</i>	6 ml/Liter	Penyemprotan residual

Pemegang Nomor Pendaftaran:

PT SYNGENTA INDONESIA

Perkantoran Hijau Arkadia Tower C, Lantai 9

Jl. TB Simatupang Kav 88 Jakarta 12520

Telp: (021) 3042 1000, 8672776

Fax: (021) 7883 6323

TELP. DARURAT 021-573 5175

Nama produk ditandai ® atau ™, ALIANSI FRAME
Logo SYNGENTA dan PURPOSE ICON
adalah merek dagang Syngenta Group Company 