



# Icon<sup>®</sup> 100CS

Long lasting residual insecticide

syngenta.

## Insektisida

Insektisida racun kontak dan lambung berspektrum luas, berbentuk mikrokapsul dalam pekatan yang dapat disuspensikan, berwarna putih kecoklatan, untuk pengendalian vektor penyakit malaria pada manusia, nyamuk *Anopheles aconitus*, lalat rumah *Musca domestica* dan kecoa *Blatella germanica*.

**No. Pendaftaran: RI. 08090120062425**

**Bahan aktif: lamda sihalotrin 100 g/l**

**BACALAH LABEL SEBELUM MENGGUNAKAN INSEKTISIDA INI**

Isi Bersih: **1 liter**



PERHATIAN



TM

## **PERINGATAN BAHAYA**

Hindari kontak dengan kulit, mata atau terhirupnya uap serta butiran semprot. Berbahaya terhadap ikan. SIMPAN DI TEMPAT YANG AMAN, JAUH DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK, ORANG-ORANG YANG TIDAK BERKEPENTINGAN DAN HEWAN PELIHARAAN

## **PETUNJUK KEAMANAN**

Pada waktu bekerja dengan produk ini, jangan makan, minum atau merokok. Pada waktu membuka wadah, memindahkan, mencampur dan menyemprot, pakailah sarung tangan, masker/ pelindung wajah, pakaian berlengan panjang, celana panjang, sepatu boot dan penutup kepala/topi. Jangan menyemprot melawan arah angin. Sebelum makan, minum atau merokok dan setelah bekerja, cucilah tangan dan kulit yang terkena produk ini dengan air dan sabun. Setelah digunakan, bersihkan semua alat serta pakaian pelindung dengan air yang banyak. Simpanlah produk ini dalam wadah aslinya tertutup rapat di tempat yang sejuk, terkunci, di luar jangkauan anak-anak, jauh dari bahan makanan dan api. Jangan mengotori kolam atau saluran air dengan produk ini atau wadah bekasnya. Rusak wadah bekas dan pendamlah sekurang-kurangnya 0,5 meter dalam tanah di tempat yang jauh dari sumber air.

## **GEJALA DINI KERACUNAN**

Bagian badan yang terkena akan terasa seperti gatal-gatal, pedih / panas atau mati rasa pada kulit (paresthesia effect).

## **PETUNJUK PERTOLONGAN PERTAMA PADA KERACUNAN**

Tanggalkan pakaian yang terkena produk ini dan cucilah kulit yang terkena dengan air dan sabun. Apabila insektisida ini mengenai mata, cucilah segera mata yang terkena dengan air bersih yang mengalir selama 15 menit. Apabila tertelan dan penderita masih sadar cuci rongga mulutnya. **Jangan dirangsang untuk muntah** guna menghindari masuknya cairan ke paru-paru, kecuali dilakukan oleh tenaga medis. Apabila terhisap, bawalah penderita ke ruangan yang berudara segar. Apabila penderita kesulitan bernafas, usahakan pemberian nafas buatan. Bawalah segera penderita ke dokter yang terdekat.

## PETUNJUK PERAWATAN DOKTER

Berikan perawatan simptomatik sesuai gejala yang timbul.

## PETUNJUK PENGGUNAAN

Gunakan Air Sebagai Pelarut Pada Waktu Aplikasi

Serangga Sasaran	Dosis Penggunaan	Cara Aplikasi
<b>Nyamuk</b> <i>Anopheles aconitus</i>	2,5 ml per 10 m <sup>2</sup>	Penyemprotan residual di dalam dan di luar ruangan, dapat diulang dengan interval 16 minggu.
	0.75 ml per 10 m <sup>2</sup> kelambu	Pencelupan kelambu
<b>Lalat</b> <i>Musca domestica</i>	0,5 ml per 10 m <sup>2</sup>	Penyemprotan residual di dalam dan di luar ruangan, dapat diulang dengan interval 12 minggu.
<b>Kecoa</b> <i>Blatella germanica</i>	0,375 ml per 10 m <sup>2</sup>	

**TIDAK BOLEH DIGUNAKAN OLEH PERORANGAN, HANYA OLEH PEST CONTROL ATAU PETUGAS DINAS KESEHATAN.**

Pemegang pendaftaran: **PT SYNGENTA INDONESIA**

Perkantoran Hijau Arkadia Tower C, Lantai 9

Jl. TB Simatupang Kav 88 Jakarta 12520

Telp: (021) 3042 1000, 8672776

Sebaiknya digunakan sebelum:

**TELP. DARURAT 021-573 5175**

Nama produk ditandai ® atau ™, ALIANSI FRAME Logo SYNGENTA dan PURPOSE ICON adalah merek dagang Syngenta Group Company 