



**Icon<sup>®</sup> 25EC**  
Public health insecticide

syngenta.

## Insektisida

GRUP 3A INSEKTISIDA

Insektisida racun kontak dan lambung, berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan, berwarna kuning jerami jernih, untuk mengendalikan kecoa *Periplaneta americana*, lalat *Musca domestica*, nyamuk *Aedes* sp. dan *Anopheles* sp. di dalam dan di luar ruangan tidak di lingkungan perairan.

**No. Pendaftaran: RI. 0609011988831**

**Bahan aktif: lamda sihalotrin 25 g/l**

**BACALAH LABEL SEBELUM MENGGUNAKAN PESTISIDA INI.  
SIMPAN DI TEMPAT YANG AMAN  
JAUH DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK.**

Isi Bersih: **1 liter**



## **PERINGATAN BAHAYA**

Dapat menyebabkan keracunan melalui mulut, kulit dan pernapasan. Berbahaya terhadap ikan. **SIMPAN DI TEMPAT YANG AMAN, JAUH DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK, ORANG-ORANG YANG TIDAK BERKEPENTINGAN DAN HEWAN PELIHARAAN**

## **PETUNJUK KEAMANAN**

Pada waktu menggunakan, jangan makan, minum atau merokok. Pada waktu membuka wadah, memindahkan, mengencerkan dan menyemprot, pakailah sarung tangan, pelindung muka, pakaian berlengan panjang dan celana panjang. Sebelum makan, minum atau merokok dan setelah bekerja, cucilah tangan dan kulit yang terkena dengan air dan sabun. Setelah digunakan, bersihkan semua alat untuk menakar dan mengencerkan insektisida ini, alat penyemprot dan semua alat serta pakaian pelindung dengan air yang banyak. Jangan mengotori kolam, perairan dan saluran air dengan insektisida ini atau wadah bekasnya. Simpanlah dalam wadah aslinya, tertutup rapat, di tempat sejuk, terkunci, serta di luar jangkauan anak-anak, jauh dari bahan makanan dan jauh dari api. Cuci dan rusaklah wadah bekas dan kemudian pendamlah sekurang-kurangnya 0,5 meter dalam tanah di tempat yang jauh dari sumber air.

## **GEJALA DINI KERACUNAN**

Bagian badan yang terkena terasa gatal-gatal dan pedih. Terjadi bersin-bersin dan pembengkakan pada mukosa hidung. Bila tertelan terjadi gejala tremor, ataxia dan badan terasa lemah.

## **PETUNJUK PERTOLONGAN PERTAMA PADA KERACUNAN**

Tanggalkan pakaian yang terkena insektisida dan cucilah kulit yang terkena dengan air dan sabun. Apabila insektisida mengenai mata, cucilah segera mata yang terkena dengan air bersih yang mengalir selama 15 menit. Apabila tertelan dan

penderita masih sadar cuci rongga mulutnya. **Jangan dirangsang untuk muntah** guna menghindari masuknya cairan ke paru-paru. Apabila terhisap, bawalah penderita ke ruangan yang berudara segar. Bawalah segera penderita ke dokter yang terdekat.

### PETUNJUK PERAWATAN DOKTER

Berikan perawatan simptomatik sesuai gejala yang timbul. Berikan antihistamin jika terjadi gatal-gatal, bersin-bersin dan pembengkakan mukosa hidung.

### PETUNJUK PENGGUNAAN

Serangga Sasaran	Dosis Penggunaan	Cara Aplikasi
<b>Kecoa</b> <i>Periplaneta americana</i>	0,25 – 0,75 l/ 20 liter	Pengkabutan (ULV)
<b>Lalat</b> <i>Musca domestica</i> <b>Nyamuk</b> <i>Anopheles sp.</i>	10 ml/l	Penyemprotan residual
<b>Nyamuk</b> <i>Aedes sp.</i>	20 ml/5 liter solar	Pengasapan (Thermal fogging)

**TIDAK BOLEH DIGUNAKAN OLEH PERORANGAN, HANYA OLEH PEST CONTROL ATAU PETUGAS DINAS KESEHATAN.**

Pemegang Nomor Pendaftaran: **PT SYNGENTA INDONESIA**

CIBIS Nine Lantai 6, Jl. T.B.Simatupang No.2

Jakarta 12560, Indonesia

Telp: (021) 3042 1000 Fax: (021) 8068 2838

Digunakan  
sebelum:

**TELP. DARURAT 021-573 5175**

Nama produk ditandai © atau ™, ALIANSI FRAME  
Logo SYNGENTA dan PURPOSE ICON  
adalah merek dagang Syngenta Group Company 