



# Optigard<sup>®</sup>Ant

0,01 RB

syngenta.

## Insektisida Umpan Semut

Insektisida berbentuk gel sebagai umpan siap pakai untuk mengendalikan semut *Anoplolepis gracilipes*, semut argentina *Iridomyrmex humilis*, semut pharaoh *Monomorium pharaonis* dan semut tapinoma *Tapinoma melanocephalum*.

No. Pendaftaran: 06080120083146

KEMKES RI PKL: \_\_\_\_\_

Bahan aktif: tiametoksam 0,01%

BACALAH LABEL SEBELUM MENGGUNAKAN PESTISIDA INI. SIMPAN DI TEMPAT YANG AMAN, JAUH DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK, ORANG-ORANG YANG TIDAK BERKEPENTINGAN DAN HEWAN PELIHARAAN.

Berat Bersih: **4 x 30 gram**



PERHATIAN



TM

## PERINGATAN BAHAYA

Dapat menyebabkan iritasi pada mata dan kulit. Berbahaya terhadap manusia dan hewan peliharaan.

## PETUNJUK KEAMANAN

Cucilah tangan secara menyeluruh dengan menggunakan sabun dan air setelah menggunakan produk ini. Simpanlah dalam wadah aslinya, tertutup rapat, di tempat sejuk, terkunci, serta diluar jangkauan anak-anak, jauh dari bahan makanan dan api. Jangan mengotori kolam, perairan dan saluran air dengan insektisida ini atau wadah bekasnya. Rusakkan wadah atau kemasan bekas pakai sebelum dibuang.

## **GEJALA DINI KERACUNAN**

Tidak ada gejala khusus keracunan pada manusia. Dapat menyebabkan iritasi pada mata dan kulit. Apabila terjadi keracunan segera berhenti bekerja, lakukan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan dan segera hubungi petugas medis.

## **PETUNJUK PERTOLONGAN PERTAMA PADA KERACUNAN**

Bila diduga terjadi keracunan karena produk ini, segera berhenti bekerja. Tanggalkan pakaian yang terkena pestisida dan cuci bagian kulit yang terkontaminasi dengan air dan sabun. Jika terkena mata, cuci mata segera dengan air bersih yang mengalir selama 15 menit. Apabila terhirup, bawa penderita ke udara terbuka. Jika tertelan, berikan sejumlah besar arang aktif (*medicinal charcoal*) dan air minum yang banyak. Jangan berikan sesuatu ke dalam mulut apabila penderita tidak sadar. Jangan dirangsang untuk muntah. Segera bawa penderita ke dokter terdekat disertai dengan wadah produk beserta labelnya.

## **PETUNJUK PERAWATAN DOKTER**

Antidot belum diketahui. Berikan perawatan berdasarkan gejala yang timbul.

## **PETUNJUK PENGGUNAAN**

<b>Serangga Sasaran</b>
<b>Semut</b> <i>Anoplolepis gracilipes</i>
<b>Semut argentina</b> <i>Irydomyrmex humilis</i>
<b>Semut pharaoh</b> <i>Monomorium pharaonis</i>
<b>Semut tapinoma</b> <i>Tapinoma melanocephalum</i>

## Cara Pemakaian

Produk ini dapat digunakan langsung sebagai umpan atau menggunakan alat aplikasi *syringe applicator* atau *bait injector*.

Letakkan beberapa spot gel umpan di dekat sarang semut atau di area dimana terlihat barisan semut dan jauhkan dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan.

Pemegang Nomor Pendaftaran: **PT Syngenta Indonesia**

CIBIS Nine Lantai 6, Jl. T.B.Simatupang No. 2

Jakarta 12560, Indonesia

Telp: (021) 3042 1000 Fax: (021) 8068 2838

**TELP. DARURAT 021-573 5175**

Nama produk ditandai ® atau ™, ALIANSI FRAME

Logo SYNGENTA dan PURPOSE ICON

adalah merek dagang Syngenta Group Company

