

Granular bait

syngenta.

nsektisida GRUP 28 INSEKTISIDA

Pestisida rumah tangga berbentuk umpan lalat siap pakai untuk mengendalikan lalat *Musca domestica*.

No. Pendaftaran: RI. 06080120175881

Bahan aktif: siantraniliprol 0,5%

BACALAH LABEL SEBELUM MENGGUNAKAN PESTISIDA INI.

SIMPAN DI TEMPAT YANG AMAN DAN JAUH DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK.

Berat Bersih: 500 gram





PERINGATAN BAHAYA

Pestisida ini tidak menyebabkan bahaya keracunan pada penggunaan normal.

PETUNJUK KEAMANAN

Untuk mengaplikasikan produk ini pakailah pakaian berlengan panjang dan celana panjang, sepatu dan kaos kaki. Cuci dan bersihkan semua peralatan pelindung diri yang telah digunakan menggunakan deterjen dan air panas terpisah dari pakaian yang lain. Cucilah tangan sebelum makan, minum, mengunyah permen karet, merokok dan menggunakan toilet. Simpan produk ini dalam wadah aslinya, tertutup rapat di tempat yang sejuk, terkunci, diluar jangkauan anak-anak dan binatang peliharaan, jauh dari pestisida lainnya, pupuk, serta bahan makanan dan minuman. Jangan mengaplikasikan langsung ke air karena berbahaya pada organisme air di perairan dekat dengan lokasi penggunaan. Jangan diaplikasikan di area makanan, peralatan makan, atau area permukaan guna mempersiapkan makanan yang menyebabkan kontaminasi. Jangan mengotori air yang digunakan untuk keperluan irigasi atau keperluan domestik dan area perairan, seperti kolam, saluran air, danau, sistem drainase, dll., dengan produk ini atau wadah bekasnya. Buang sampah yang dihasilkan dari penggunaan produk ini dan wadah bekasnya di tempat sampah atau sesuai dengan peraturan yang ada atau rusak wadah bekas dan tanamlah sekurang-kurangnya 0,5 meter dalam tanah di tempat yang jauh dari sumber air. Wadah bekas tidak boleh digunakan kembali.

GEJALA DINI KERACUNAN

Tidak ada gejala khusus keracunan pada manusia.

PETUNJUK PERTOLONGAN PERTAMA PADA KERACUNAN

Apabila terkena kulit, tanggalkan pakaian yang terkena insektisida ini dan cucilah kulit yang terkena dengan air dan sabun. Apabila ada iritasi kulit hubungi dokter. Cucilah baju yang terkontaminasi sebelum digunakan lagi.

Apabila mengenai mata, segera cuci mata yang terkena dengan air bersih yang mengalir selama 15 menit. Lepaskan lensa kontak, dan hubungi dokter bila perlu. Apabila terhirup, jika pernapasan terasa sesak segera bawa penderita ke ruangan yang berudara segar. Dianjurkan menghubungi dokter jika gejala berlangsung lama. Apabila insektisida tertelan, hubungi petugas medis/dokter dan menunjukan wadah atau label. Jangan dirangsang untuk muntah.

PETUNJUK PERAWATAN DOKTER

Antidot belum diketahui. Berikan perawatan berdasarkan gejala yang timbul.

PETUNJUK PENGGUNAAN

Serangga Sasaran	Dosis Penggunaan
Lalat Musca domestica	0,6 gram/m ²

Cara Aplikasi

Produk ini merupakan umpan siap pakai untuk mengendalikan lalat.

Ditabur: Diaplikasikan dengan menyebarkan secara merata pada area yang diinginkan, hindarkan butiran bertumpuk. Tambahkan umpan pada area tertentu jika diperlukan.

Dengan wadah umpan: Gunakan wadah umpan untuk menampung butiran/granular. Isi kembali wadah umpan hingga populasi lalat berkurang. Letakkan wadah umpan di area yang diinginkan.

Pemegang Nomor Pendaftaran: PT SYNGENTA INDONESIA

CIBIS Nine Lantai 6, Jl. T.B. Simatupang No. 2

Jakarta 12560, Indonesia

Telp: (021) 3042 1000 Fax: (021) 8068 2838

TELP. DARURAT 021-573 5175

Digunakan sebelum:

Nama produk ditandai ® atau ™, ALIANSI FRAME Logo SYNGENTA dan PURPOSE ICON adalah merek dagang Syngenta Group Company